



## Uninsulated cable lugs

### Description

### Papuci cupru

Papuci de cupru conectori pentru cabluri cu diametre de la 12 la 630 de mm<sup>2</sup>

Papuci cupru neizolati.

| Dimenziune conductor | Surub |
|----------------------|-------|
| 6                    | M4    |
| 6                    | M5    |
| 6                    | M6    |
| 6                    | M8    |
| 10                   | M5    |
| 10                   | M6    |
| 10                   | M8    |

|    |     |
|----|-----|
| 10 | M10 |
| 16 | M6  |
| 16 | M8  |
| 16 | M10 |
| 25 | M6  |
| 25 | M8  |
| 25 | M10 |
| 35 | M6  |
| 35 | M8  |
| 35 | M10 |
| 35 | M12 |
| 50 | M6  |
| 50 | M8  |
| 50 | M10 |
| 50 | M12 |
| 70 | M8  |

|     |     |
|-----|-----|
| 70  | M10 |
| 70  | M12 |
| 95  | M8  |
| 95  | M10 |
| 95  | M12 |
| 120 | M10 |
| 120 | M12 |
| 150 | M10 |
| 150 | M12 |
| 185 | M10 |
| 185 | M12 |
| 185 | M16 |
| 240 | M12 |
| 240 | M16 |